Viscount

Prestige 50

- 2 claviers / 31 jeux
- Pédalier concave, 32 notes
- Console à tirants
- Technologie numérique
- Harmonisation par logiciel

Premier modèle de la série Prestige dans une console à tirant. Modèle très séduisant en offrant une bonne registration et une superbe console pour un prix attractif.

Modèle ancien, documentation pour archives uniquement



Composition

Pédalier	Grand-Orgue	Récit
Principal 16'	Principal 16'	Principal 8'
Soubasse 16'	Montre 8'	Flûte à Cheminée 8'
Bourdon 16'	Bourdon 8'	Gambe 8'
Octave 8'	Prestant 4'	Voix Céleste 8'
Bourdon 8'	Flûte à Cheminée 4'	Flûte Octaviante 4'
Choralbasse 4'	Doublette 2'	Nasard 2 2/3'
Mixture IV	Cornet III	Flûte 2'
Bombarde 16'	Plein Jeu V	Tierce 1 3/5'
Trompette 8'	Basson 16'	Cymbale IV
Chalumeau 4'	Trompette 8'	Trompette 8'
	1	Hautbois 8'

Caractéristiques générales

- Tirants lumineux
- Amplificateur 3x80 W
- Haut-parleurs internes (5)
- Compatible MIDI
- Tempéraments: 8 (Egal, Mésotonique, Chaumont, Werckmeister III, Kirnberger III, Pythagoricien,

Vallotti-Young, Kellner)

- Transpositeur -6/+5 demi-tons
- Accord fin
- Combinaisons ajustables: 8x6
- Réverbération 8 programmes
- Réglage volume général, Péd, GO, Réc, réverbération
- Chorus
- Filtre de timbre
- Accessoires: annulateur général, appels Midi
- Séquenceur, lecteur de disquette
 Inverseur GO-Pos, égaliseur
- Entrée auxiliaire: stéréo, microphone
- Sortie auxiliaire: stéréo, 4 canaux
- Prise casque
- Clavier 6Î notes
- Meuble bois chêne foncé, couvercle roulant à clef

Caractéristiques particulières

- Pédale d'expression : 1 (Réc) - Crescendo: 8 pas (programmable)

- Tremblant : GO, Réc - Tirasse: GO, Réc - Accouplement : Réc/GO

- Pistons: 8 (comb. ajustable, Tutti)

- Hauteur: 125 cm - Largeur: 147 cm - Profondeur: 67 cm

- Profondeur (avec péd.): 104 cm

- Poids: 156 Kg



Tel: 04 84 25 38 21

Tel: 05 64 11 09 71

Email: orgue@france-orgue.fr

Informations et photos données à titre indicatif, susceptibles d'être modifiées sans préavis

www.france-orgue.fr 11, rue Caraman 31000 TOULOUSE

